

## PULSA 27E




### PRODUKTBEKRIVELSE

- Forbedret gasdreven sømpistol til elektriske applikationer

### FUNKTIONER

Det mest alsidige, kompakte og velfbalancerede værktøj til maksimal produktivitet

### FORDELE OG BRUG

- Nyt innovativt kompakt design: 10 % lettere for at reducere træthed ved loft-applikationer og serie fastgørelser
- Ergonomisk og nem at håndtere: komfortabel og alsidig til opgaver med begrænset plads
- Forbedret montage sikkerhed og mindre spild: Bedste værktøj- og monteringsløsning til loft-applikationer kombineret med nye premium UP6-søm
- Multi-applikationer: Vælg mellem en bred vifte af plastik- og metaltilbehør
- Hurtig og omkostningsbesparende: Op til 8 gange hurtigere end traditionel montage
- Sundhed og sikkerhed: Næsten støvfri og færre vibrationer
- Arbejd mere, oplad mindre: Op til 10.000 skud pr. opladning
- Ingen nedbrud: Pålidelig, højtydende og velfprøvet teknologi i mere end 35 år

### APPROVALS



### ANVENDELSESOMRÅDER

- Fastgørelse af rør, kabler og ledningstilbehør
- Direkte fastgørelse af kabelkanal- og samledåser
- Gulve, vægge og loft montage i: beton, mursten og stål

### BENYTTES I



### SIKKERHED



## SORTIMENT

Antal ▲▼	DB nr. ▲▼	ITW nr. ▲▼
1	2323391	019820

## FORBRUG



### Stålskive, Ø 25 mm

Til brug sammen med magnetisk skudsømholder for fastgørelse af armeringsnet og tætningsmembraner

▲▼ Beskrivelse	▲▼ Antal	▲▼ DB nr.	▲▼ ITW nr.
Stålskive Ø 25	1000	1281195	011204



### HC6 FH søm, No-flag

Højeffektivt fladhovedet søm med gas til stål samt hård og forspændt beton

▲▼ Beskrivelse	▲▼ Længde	▲▼ Antal	▲▼ DB nr.	▲▼ ITW nr.
HC6 FH, 15 mm	15 mm	500	1610895	057555
HC6 FH, 17 mm	17 mm	500	1610898	057556
HC6 FH, 22 mm	22 mm	500	1610900	057557
HC6 FH, 27 mm	27 mm	500	1610902	057558



### IG IsoGaz

Isoleringsfastgørelse med PULSA 800E

▲▼ Beskrivelse	▲▼ Længde	▲▼ Antal	▲▼ DB nr.	▲▼ ITW nr.
ISOGAS 50 mm	50 mm	500	1850423	054853



### MCC-O sikkerhedsclip Ikke egnet til dynamiske laster

Stålclip til montering af lettere, hængende emner

▲▼ Beskrivelse	▲▼ Antal	▲▼ DB nr.	▲▼ ITW nr.
Sikkerhedsclip	100	1802934	155721



▲▼ Antal	▲▼ DB nr.	▲▼ ITW nr.
300	1984026	016985



### CLIPELEC

Universalholder til kabelbindere til lednings- og kabelmontering

▲▼ Beskrivelse	▲▼ Antal	▲▼ DB nr.	▲▼ ITW nr.
CLIPELEC 37 x 32 x 10,5, sort. UV bestandig	100	1281213	011203



### E-Clip

Til hurtig montering af RNC/hårde kabelføringer

▲▼ Beskrivelse	▲▼ Antal	▲▼ DB nr.	▲▼ ITW nr.
E-CLIP, Ø 32	50	1281209	565034
E-CLIP, Ø 40	50	1281210	565035
E-CLIP, Ø 16	100	1628013	567214
E-CLIP, Ø 20	100	1281207	565032
E-CLIP, Ø 25	100	1281208	565033



### P-clip, kabelbøjle

Til hurtig montering af LFNC/bløde kabelføringer

▲▼ Beskrivelse	▲▼ Antal	▲▼ DB nr.	▲▼ ITW nr.
P-CLIP, Ø 16, dobbelt	50	1628019	567209
P-CLIP, Ø 16, enkelt	100	1628016	567206
P-CLIP, Ø 20, dobbelt	50	1281188	565086
P-CLIP, Ø 20, enkelt	100	1281184	565082



### Bøjlebånd, hul Ø 8 mm, rulle a 10 m.

Universalbånd til fastgørelse af flere ledninger eller rør

▲▼ Beskrivelse	▲▼ Antal	▲▼ DB nr.	▲▼ ITW nr.
Bøjlebånd 12 x 0,8 10 m, hul 5,0 mm	1	1643145	056562



### TRH-Clip

Metalkabelbøjle til ophæng af gevindstang (M6/M8), kæder eller ophængskabler

▲▼ Beskrivelse	▲▼ Antal	▲▼ DB nr.	▲▼ ITW nr.
TRH-CLIP, M6-M8	100	1281180	011430



### C6 søm

Standardskudsøm inklusiv gas til beton

▲▼ Beskrivelse	▲▼ Længde	▲▼ Antal	▲▼ DB nr.	▲▼ ITW nr.
C6, 20 mm	20 mm	500	1610865	057540
C6, 25 mm	25 mm	500	1610869	057541



### HC6 søm

Ekstra kraftigt skudsøm inklusiv gas til stål, hård beton og forspændt beton

▲▼ Beskrivelse	▲▼ Længde	▲▼ Antal	▲▼ DB nr.	▲▼ ITW nr.
HC6, 15 mm	15 mm	500	1610883	057550
HC6, 17 mm	17 mm	500	1610884	057551
HC6, 22 mm	22 mm	500	1610888	057552
HC6, 27 mm	27 mm	500	1610890	057553
HC6, 32 mm	32 mm	500	1610892	057554



### CW6 søm, Crocwood

Demontérbart søm inklusiv gas til fastgørelse af stålplade på træ

▲▼ Beskrivelse	▲▼ Længde	▲▼ Antal	▲▼ DB nr.	▲▼ ITW nr.
CW6, 25 mm	25 mm	500	1610912	057562



### HCG6 søm med krave

Ekstra kraftigt søm med blød skive og gas til stål, hård beton og forspændt beton

▲▼ Beskrivelse	▲▼ Længde	▲▼ Antal	▲▼ DB nr.	▲▼ ITW nr.
HCG6, 22 mm	22 mm	500	1610921	057568



### Kabelholder

Enkelt- og dobbeltbuer til loftsmontering af kabler

▲▼ Beskrivelse	▲▼ Antal	▲▼ DB nr.	▲▼ ITW nr.
Kabelholder, dobbelt	25	1281215	565916
Kabelholder, enkelt	50	1281214	565915

## TILBEHØR



ITW nr. 115251  
Db no. 1292410  
Rensespray 300 ml



ITW nr. 013690  
Db no. 1731094  
Impulse renseskit



ITW nr. 401482  
Db no. 1292411  
Olie til Impulse værktøjer



ITW nr. 018482 ⚠  
Db no. 1610858  
Batterioplader til PULSA 800  
E, PULSA 800 P+



ITW nr. 019336 ⚠  
Db no. 2175091



ITW nr. 018820  
Db no. 1862395  
PULSA 800 E POLE  
forlængerarm



ITW nr. 019546  
Db no. 2323414  
Magnetisk holder til 27E



ITW nr. 019891  
Magnetisk skiveholder til P27

## TEKNISKE DATA

### Værktøj

Info ▲▼	Values ▲▼
Vægt iflg. EPTA	3.4 kg
Netto dybde	315 mm
Netto bredde	112 mm
Energi	95 J
Funktionerer ved °	-15°C...+49 °C

### Forbrug

Info ▲▼	Values ▲▼
Sømlængde	15-27 -
Max antal operationer/time	1000 skud
Max. Cyclushastighed pr. sek.	2 skud
Magasin, kapacitet	20 skud

### Arbejdsmiljø

Info ▲▼	Values ▲▼
Lydtryk (EN 12549) Lpa,1s,1m	91.2 dB(A)
Vibrationer (EN ISO 8662-11)	4.9 m/s <sup>2</sup>